


NEUTROKIT design AL studio




antoniolupi


MADE IN ITALY




N.B.: Entfernen Sie den Eckschutz erst nach der Montage des Spiegels. Es ist empfehlenswert, den Beleuchtungsanschluss in der Mitte des Spiegels vorzusehen.




N.B.: Für die Montage (AYATI) mit Art. SP2011NSA oder SP2011NLU soll die Verlängerung Art. SP002SA oder SP002LU gekauft werden (nur auf Anfrage geliefert). **N.B.:** Für die Montage (INDIGO) mit Art. ND201IN soll die Verlängerung Art. ND016 gekauft werden (nur auf Anfrage geliefert).




1_ Für Montage des Spiegels zur gewünschten Höhe H: Markieren Sie die Bohrungen der Befestigungsplatte S – bitte versichern Sie sich, dass sich der Verbiegungspunkt der Platte in der Höhe C ($C = H - 3,1$ cm) in Vergleich zum Wasserausgang befindet.




2_ Befestigen Sie die Platte S in der gegebenen Höhe. Versichern Sie sich, dass die Platte waagrecht ist.




3_ Fixieren Sie die Abstandsstücke mit den vorhandenen Schrauben und Befestigungen P. Achtung: Die Befestigungen müssen so positioniert werden, dass die größte Oberfläche den Spiegel berührt.



4_ Fixieren Sie die Platte mit dem vorhandenen Schlüssel, damit sich die Abstandsstücke nicht abklemmen.




5_ Verbinden Sie den Transformator zum Stromnetz **AC/DC** – verwenden Sie dazu die vorhandene Anschlussdose.




6_ Hängen Sie den Spiegel an die Wand.

N.B. Für die korrekte Installation soll der Spiegel immer parallel zur Wand sein..



7_ Montieren Sie dann die Armaturen und verbinden Sie sie mit den Wasseranschlüssen.



N.B.: Wenn die Installation wie beim Beispiel mit verschiedenen Spiegeln erfolgt, soll erstens den Spiegel Neutrokit montiert werden, weil die Position dieses Spiegels wegen Armaturenbohrungen fest ist.

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN IN DER FOLGENDEN ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH

Befolgen Sie nur die Anweisungen im Manual für die Reinigung und Wartung des Geräts.

MONTAGE

Nur für den internen Gebrauch.

Der Spiegel muss in einem Abstand von mindestens 0,6 m von der Duschkabine oder Badewanne installiert werden.

Für die Installation des Spiegels müssen ausschließlich die vorhandenen Halterungen verwendet werden.

Der Spiegel muss nicht zu nahe an Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen ähnlichen Quellen installiert werden.

INSTALLATION

Für die Anschlüsse der elektrischen Teile ist die Unterstützung von qualifiziertem Personal mit elektrotechnischer Erfahrung erforderlich.

Bei der Installation des Spiegels müssen geeignete Werkzeuge verwendet werden;

Bei der Installation des Spiegels muss die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Risiko eines elektrischen Schlages gelegt werden.

Die Installation eines bipolaren Schalters ist empfehlenswert, um die elektrische Trennung des Stromkreises zu ermöglichen.

Führen Sie die elektrischen Anschlüsse wie im beschreibenden Diagramm in dieser Anleitung aus.

VERWENDUNG

Der Spiegel darf nur dann verwendet werden, wenn es mit allen seinen Komponenten vollständig ist.

Den Originalzustand des Spiegels nicht modifizieren oder verändern. Jede Manipulation kann seine Sicherheit gefährden.

Verwenden Sie den Spiegel oder seine Einzelteile nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

WARTUNG

Bei jeglichem Beweis für ein Versagen oder eine Fehlfunktion wenden Sie sich bitte unverzüglich an Antonio Lupi Design S.p.A.;

Alle Komponenten des Geräts müssen im Falle einer Beschädigung umgehend ersetzt werden.

Die in diesem Gerät enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder von gleich qualifiziertem Personal ersetzt werden.

AUSBAU UND ENTSORGUNG

Beim Ausbau des Geräts müssen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.

Die ausgebauten Geräte müssen dann gemäß allen gesetzlichen Bestimmungen als Sondermüll entsorgt werden.



DE_ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < F >

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it